


賃貸名人の通信をファイアウォールに許可させる (マカフィー インターネットセキュリティ 2011)


※以下の手順は、マカフィー インターネットセキュリティ 2011 のファイアウォール機能が「有効」に設定されているサーバ(親機)を対象としています。クライアント(子機)における設定は不要です。

※以下の手順は、Microsoft SQL Server 2005 (2007年4月リリース以降の賃貸名人に同梱)をご利用の場合の設定です。

1. タスクトレイのアイコンを右クリックし、[マカフィー インターネットセキュリティを開く] をクリックします。



2. メインウィンドウで、[ファイアウォール：有効] をクリックします。



3. [設定] をクリックします。




4. [プログラム許可機能] をクリックします。



5. [追加] ボタンをクリックします。




6. [参照] ボタンをクリックします。




7. [ファイルを開く] ダイアログで、[マイ コンピュータ] → [ローカル ディスク(C:)] → [Program Files] → [Microsoft SQL Server] → [MSSQL.1] → [MSSQL] → [Binn] → [sqlservr.exe] を選択し、[開く] ボタンをクリックします。

※64 ビット OS の場合は、[マイ コンピュータ] → [ローカル ディスク(C:)] → [Program Files (x86)] → [Microsoft SQL Server] → [MSSQL.1] → [MSSQL] → [Binn] → [sqlservr.exe] となります。



8 「許可」を選択し、[保存] ボタンをクリックします。




※以下のメッセージが表示された場合は、「SQL Server Windows NT」に対する設定は不要です。[OK] ボタンをクリックします。



9. [追加] ボタンをクリックします。




10. [参照] ボタンをクリックします。




11 [ファイルを開く] ダイアログで、[マイ コンピュータ] → [ローカル ディスク(C:)] → [Program Files] → [Microsoft SQL Server] → [90] → [Shared] → [sqlbrowser.exe] を選択し、[開く] ボタンをクリックします。

※64 ビット OS の場合は、[マイ コンピュータ] → [ローカル ディスク(C:)] → [Program Files (x86)] → [Microsoft SQL Server] → [90] → [Shared] → [sqlbrowser.exe] となります。



12. 「許可」を選択し、[保存] ボタンをクリックします。



※以下のメッセージが表示された場合は、「SQL Browser Service EXE」に対する設定は不要です。[OK] ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。クライアントからの接続をご確認ください。