

制限ユーザーに賃貸名人の利用を許可させる方法

(Windows XP Professional)

次の作業は管理者権限ユーザーで行う必要があります。Windows に管理者権限でログイン してから行って下さい。

設定を行うフォルダ(この場合、賃貸名人インストールフォルダ)のプロパティを開き、 [セキュリティ]タブを展開します。

標準インストール時は C:¥Program Files¥CMeijin¥ です。

次の画面で[追加(D)]ボタンを押します。

CMeijinのプロパティ		? 🔀
全般 共有 セキュリティ カスタマイズ]	
グループ名またはユーザー名(<u>G</u>):		
🚮 Administrators (GODZILLA¥Adm	inistrators)	
S KAJIWARA Masanori (LQ11DAN)	GONET¥kjwr)	
STOLEM		
		第11日全/m)
		<u>則味(E)</u>
Administrators のアクセス許可(P)	許可	拒否
フル コントロール	4	
変更	44	
読み取りと実行	44	
フォルダの内容の一覧表示	44	
読み取り	44	
書き込み	1	
特殊なアクセス許可または詳細設定を表	云するには、国美 (二字)	
細設定」をクリックしてくだざい。		
	***/7/1	

次のウィンドウが開きます。[詳細設定(A)]ボタンを押して下さい。

ユーザー または グループ の 選択	? 🛛
オブジェクトの種類を選択してください(<u>S</u>): ユーザー	オブジェクトの種類()
場所を指定してください(E): LQ11DANGONET	場所(L)
選択するオブジェクト名を入力してください(<u>例</u>)(E):	
	名前の確認(2)
	キャンセル

詳細設定画面に切り替わります。オブジェクトの種類(O)はユーザーを指定(標準設定)し、 場所(L)に問題が無ければ(参加しているドメイン、またはワークグループが正しければ) [今すぐ検索(N)]ボタンを押します。

ユーザー または	リループ の運択	2 🛛
オブジェクトの種 第二サ二 場所を指定して LOTIDANGON	類を選択して(ださい)&> (ださい)E): ET	オナジェクトの種類(Q) 場所(Q)
共通ウエリ		
治前位):	次负文字で留一	34 <u>0</u> 2.
IRER(Q):	次历文学で新一	今年今後来回
 二 無効なア 二 無効なア 二 無利用限が 	カウント® ルセスワードジ	中止① [●]
前回ログオン	時からの日数(学)	
		OK キャンセル
名前 (RDN)	フォルダ	

表示されたユーザーからアクセスを許可したいユーザーを選択し、[OK]ボタンを押します。(ここでは tanaka というユーザーを選択)

ユーザー または グループ の 選択	2 🔀
オブジェクトの種類を選択して(ださいな): ユーザー 境所を指定してください(E): LGITDANGONET	オブジェクトの種類型 場所以
※前の上が 次の文字で数 ↓ 以明(型)・ 決め文字で数 ↓ 無効なアカウント(型) 無期間のパスワード型) 前回0クオン時からの日数型・ ▼	
名前 (RDN) 7#ルダ	OK 2 **>世ル
Tanaka LGI1DANGONET	

次のように選択したユーザーが表示されていることを確認し、[OK]ボタンを押して下さい。

ユーザー または グループ の 選択	? 🛛
オブジェクトの種類を選択してください(<u>S</u>): ユーザー	オブジェクトの種類(の)
場所を指定してください(<u>F</u>): LQ11DANGONET	
選択するオブジェクト名を入力してください(<u>例</u>)(E):	
LQ11DANGONET¥tanaka	名前の確認(2)
詳細設定(<u>A)</u>	OK ++>+

グループ名またはユーザー名(G)に登録したユーザーが表示されます。

CMeijinのプロパティ		2 🛛
全統 共有 セキュリティ カスタマイズ	1	
グループ名またはユーザー名(3)		
Administrators (GODZILLA#Admi	nistrators)	
C KAJDWARA Nasanori (LG11DANG	30 NETW(jwr)	
TANAKA Nacki (LG11DANGONE)	Ditanaka)	N
		8
	(r)	RI FRA/DA
	Texas (2)-	WINK (LY
P9년지(F4T	ltel	拒告
フルコントロール		
変更		
読み取りと実行		
ノドルシャルト/44/0111 第18675 (第2) 日本1		
(1000円) (1000円) (1000円)		
1 C ADDP 0 + + 6.4 6.1 6		<u> </u>
特殊なアクセス1年可または11半細胞定を表; 細胞定1をグリックしてください。	⊼¢8004.0¥ [詳細設定公
ОК	キャンセル	通用(A)

追加されたユーザーをクリックすると、色が反転します。この状態で、アクセス許可(P)欄 からフルコントロールにチェックを入れます。

GMeijinのプロパティ		2 🛛
全般 共有 セキュリティ カスタマイク	()	
グループ名またはユーザー名(注)		
🗊 Administrators (30DZILLA#Adm	ninistrators)	
KAJIWARA Masanori (LG11DAN)	(GONETWRjwr)	
SYSTEM	- The second second	
R TANAKA NAOKI (LUTTUANGUN)	: 1#Sanaka/	
	(<u>)</u>).	削除(円)
TANAKA Naoki のアクセス許可(E)	降可	拒否
フル コントロール	9	
変更 [th:a_firm i-sings		
フォルダの内容の一覧表示	Statistics	
(表示相称)	*	
書き込み		
特殊なアクセス許可または副時顧政定を表 編設定」をクリックしてください。	eff facilit. 🖬 📋	斯納納定心
ОК	キャンセル	通用④

以上で設定は終了です。

[OK]ボタンで変更を確定し、プロパティを閉じてください。